



تغيير قواعد اللعبة

كتيب المنتجات - 2025
+500 منتج لخدمات ما بعد البيع للسيارات



RHINOMOTIVE®

مرحبًا بكم في RHINOMOTIVE، وجهتكم المثالية
لجميع منتجات خدمات ما بعد البيع للسيارات. انضموا إلى
عالم التميز في صناعة السيارات. نقدم مجموعة شاملة
من حلول العناية الاحترافية بالسيارات، وورش إصلاح
الهيكل، والخدمات المتكاملة. باختياركم لنا، تضمنون
الجودة الاستثنائية والأداء العالي، وتنضمون إلى صفوف
المحترفين.



مقر RHINOMOTIVE LTD - المملكة المتحدة
رقم الهاتف: 01753 811111
www.rhinomotive.com



المنشع الزمير



الإصدار | استخدمه لتشعر
الأحترافي | بالفرق

علامة تجارية تأسست في المملكة المتحدة



الأقسام

خدمات الميكانيك

العناية بالسيارة وحمايتها




إصلاح الإطارات

ورشة تصليح وتنظيف السيارات



الفئات



العناية بالسيارة وحمايتها



الغسيل والعناية بالسيارات



تلميع السيارات



التحضير لطلاء وإصلاح السيارات



ميكانيك السيارات



مكيف الهواء للسيارات



السلامة الشخصية



الأدوات والمعدات



ملحقات الإطارات

معتمد من قبل



RANGE
ROVER



Mercedes-Benz





Ceramic Top
Coated



Self-Healing



Super
Hydrophobic



High Clarity



Non-Yellowing



Easy to
Remove



8 Mils
Thickness

العناية بالسيارة وحمايتها



شركة RINOMOTIVE LTD - المملكة المتحدة
71-75 شارع شيفيلد، لندن - المملكة المتحدة
WWW.RINOMOTIVE.COM



استدع الرمز



الإصدار | استخدمه لتشعر
الأحترافي | بالفرق



المنتج المميز



فيلم تظليل النوافذ الترا 30
مقاس 60 إنش × 100 قدم
مقاوم للحرارة ومظهر جمالي
درجة التظليل: 30%
R3503



فيلم تظليل النوافذ الترا 15
مقاس 60 إنش × 100 قدم
مقاوم للحرارة ومظهر جمالي
درجة التظليل: 50%
R3502



فيلم تظليل النوافذ الترا 05
مقاس 60 إنش × 100 قدم
مقاوم للحرارة ومظهر جمالي
درجة التظليل: 70%
R3501



فيلم تظليل النوافذ اكستريم 30
مقاس 60 إنش × 100 قدم
مقاومة عالية للأشعة تحت الحمراء وحجب الأشعة
القرية من تحت الحمراء
درجة التظليل: 30%
R3507



فيلم تظليل النوافذ اكستريم 15
مقاس 60 إنش × 100 قدم
مقاومة عالية للأشعة تحت الحمراء وحجب الأشعة
القرية من تحت الحمراء
درجة التظليل: 50%
R3506



فيلم تظليل النوافذ اكستريم 05
مقاس 60 إنش × 100 قدم
مقاومة عالية للأشعة تحت الحمراء وحجب الأشعة
القرية من تحت الحمراء
درجة التظليل: 50%
R3505



فيلم تظليل النوافذ آي فريز 15
مقاس 60 إنش × 100 قدم
مقاوم للحرارة بنسبة 99% بتكنولوجيا الكربون
والسيراميك
درجة التظليل: 50%
R3511



فيلم تظليل النوافذ آي فريز 05
مقاس 60 إنش × 100 قدم
مقاوم للحرارة بنسبة 99% بتكنولوجيا الكربون
والسيراميك
درجة التظليل: 70%
R3510



فيلم تظليل النوافذ آي فريز 03
مقاس 60 إنش × 100 قدم
مقاوم للحرارة بنسبة 99% بتكنولوجيا الكربون
والسيراميك
درجة التظليل: 80%
R3509



جلاد هيركوليس اللامع لحماية الطلاء PPF
مقاس 60 إنش × 50 قدم
(1.52 متر × 19.8 متر)
خصائص شفاء ذاتي محسنة، مقاوم للاصفرار
R3529



فيلم تظليل النوافذ آي فريز 80
مقاس 40 إنش × 100 قدم
مقاوم للحرارة بنسبة 99% بتكنولوجيا الكربون
والسيراميك
درجة التظليل: 30% (شفاف)
R3513



فيلم تظليل النوافذ آي فريز 30
مقاس 60 إنش × 100 قدم
مقاوم للحرارة بنسبة 99% بتكنولوجيا الكربون
والسيراميك
درجة التظليل: 30%
R3512



جلاد هيركوليس المغطي لحماية الطلاء PPF
مقاس 72 إنش × 50 قدم
(1.83 متر × 15 متر)
خصائص شفاء ذاتي محسنة، مقاوم للاصفرار
R3528




جلاد هيركوليس المغطي لحماية الطلاء PPF
مقاس 60 إنش × 65 قدم
(1.52 متر × 19.8 متر)
خصائص شفاء ذاتي محسنة، مقاوم للاصفرار
R3528




جلاد هيركوليس اللامع لحماية الطلاء PPF
مقاس 72 إنش × 50 قدم
(1.83 متر × 15 متر)
خصائص شفاء ذاتي محسنة، مقاوم للاصفرار
R3531




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء بلون صحارى
بيح PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3537



جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأخضر
الزيتوني PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3536




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأخضر
المرمية PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3535




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء بلون التيتانيوم
ولمعة الساتان PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3540




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأبيض
الثلجي PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3539




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الرمادي
الحجري PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3538




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأزرق
المائل للرمادي (لون الحجر الأردوازي) PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3543




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأسود
المخفي PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3542




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الدخاني
ولمعة الساتان PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3541




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الرمادي
الفاتح PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3546



جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأزرق
الجليدي PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3545




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأخضر
المائل للأزرق (أخضر تيلي) PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3544




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأسود
البراق PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3549




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأسود
المعدني PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3548



جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الرمادي
المعدني PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3547



جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأخضر
الفاصح (أخضر السحلية) PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3554



جلاد هيركوليس لحماية الطلاء بلون أحمر
السباقات PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3553



جلاد هيركوليس لحماية الطلاء بلون الزهر
الوردي PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3550




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء بلون أخضر
البوط PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3557




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء بلون أخضر
السباقات PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3556




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء بلون حلوى
القطن المميز PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3555




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأزرق
التيفاني PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3567




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون البرتقالي
(برتقال المندرين) PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3566




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأزرق
الليلي الداكن PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3558



جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون
البنفسجي الغامق PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3570



جلاد هيركوليس لحماية الطلاء بلون أزرق
البحيرة (بلو لاغون) PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3569



جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأزرق
البحري (أزرق مارينا) PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3568




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الوردي
الناعم PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3573




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأخضر
الزاهي PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3572




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأحمر
الساطع PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3571



جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون البرتقالي
البركاني PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3577



جلاد هيركوليس لحماية الطلاء بلون أحمر
كاليفورنيا PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3576




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء بلون حلو
القطن مع الرمادي PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3574



جلاد هيركوليس لحماية الطلاء بلون الألمنيوم
PPF الفضي
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3580



جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون
البنفسجي الليلي الداكن
PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3579




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأخضر
التفاحي
PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3578




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء بلون أسود
البيانو
PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3583



جلاد هيركوليس لحماية الطلاء بلون الدخان
PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3582



جلاد هيركوليس لحماية الطلاء بلون التيتانيوم
PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3581




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء بلون أزرق
المحيط
PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3586




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء بلون الرمال
الذهبية
PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3585




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الرمادي
العاصفي
PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3584




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأخضر
الليلي PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3590




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأخضر
الغامق PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3589




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأخضر
الغسقي الداكن PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3587




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأخضر
الليموني PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3594




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأخضر
النعناعي PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3592




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأخضر
الماسي PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3591




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأصفر
الحيوي PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3597



جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الرمادي
السماوي PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3596




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأخضر
الساحر PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3595




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأصفر
المعدني PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3604




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون
البنفسجي الساحر PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3603




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأزرق
المحيطي PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3598



جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأخضر
البراق اللمع PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3587



جلاد هيركوليس لحماية الطلاء بلون التوت
الغامق PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3606




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الفضي
العصري PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3605



مكشطة زرقاء مربعة الشكل لتطبيق ال PPF
R3401



أداة كونتور مطاطية صفراء لتطبيق ال PPF
R3400




جلاد هيركوليس لحماية الطلاء باللون الأصفر
الضبابي PPF
مقاس 60 إنش × 75 قدم
مقاومة للبقع وتغير اللون
R3608



كاشطة مغناطيسية زرقاء مختلفة الشكل

R3404



كاشطة سوداء لتطبيق أفلام التظليل

R3403



مغناطيس لتثبيت أفلام ال PPF

R3402



كاشطة زرقاء صغيرة

R3407



بطاقة بوندو سوداء بحواف مبطنه بالنسيج
المخملية لحماية الأسطح

R3406



كاشطة زرقاء مربعة الشكل

R3405



كاشطة مغناطيسية مصنوعة من الصوف

R3410



كاشطة متطورة إحترافية

R3409



كاشطة مائلة لتشذيب الحواف

R3408



كاشطة بيضاء ناعمة مبطنة بالقماش
المخمل
R3413



كاشطة جانبية مزودة بمقبض
R3412



كاشطة وردية اللون
R3411



كاشطة مزودة بمقبض أسود
R3416



كاشطة مربعة خضراء اللون
R3415




أداة تشذيب للعازل المطاطي (السيليكون)
R3414



مكشطة بلدوزر بقوة عالية
R3419



كاشطة كبيرة مثلثة الشكل
R3418



كاشطة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ
R3417



مادة تثبيت فيلم حماية الطلاء (PPF)
هيركوليس 3.8 لتر (1 جالون)
مخصص لتركيب ال PPF
R3560



مكشطة صغيرة بشفرة ذات حافة واحدة
R3421



منظم للشفرات
R3420



سيراميك جرافين المتطور - صلابة 10H
يوفر حماية فعالة لحواف الأبواب ويمنع تعرضها للتلف
مستقبلاً
R1849



سيراميك للحماية الداخلية للمركبة
يوفر حماية فعالة لحواف الأبواب ويمنع تعرضها للتلف
مستقبلاً
R1848




سيراميك لحماية زجاج المركبة
يوفر حماية فعالة لحواف الأبواب ويمنع تعرضها للتلف
مستقبلاً
R1847



طلاء فضي مقاوم للصدأ لكاتم الصوت
480 مل
يوفر حماية من التآكل ويعزز المظهر الجمالي للأسطح
R3518



حامي حواف الباب
بمقاس 8/5 إنش (16 مم)
يوفر حماية فعالة لحواف الأبواب ويمنع تعرضها للتلف
مستقبلاً
R3534





مُفعّل طلاء حماية صندوق السيارة 214 لتر
 لحماية صندوق الشاحنة من الأضرار الناتجة عن
 الصدمات والتآكل
R3520



مادة تثبيت 3.7 لتر
 لتكوين خليط متماسك لطلاء حماية صندوق السيارة
R3522



طلاء حماية الهيكل السفلي من الصدأ باللون الأسود
18 لتر
 يوفر حماية قوية ودائمة ضد التآكل والعوامل الجوية
R3519



مُفعّل طلاء حماية صندوق السيارة باللون
الأسود 214 لتر
 لحماية صندوق الشاحنة من الأضرار الناتجة عن
 الصدمات والتآكل
R3521

الغسيل والعناية بالسيارات



شركة RHHMOTIVE LTD - المملكة المتحدة
71-75 شارع شيلتون، لندن، المملكة المتحدة
WWW.RHHMOTIVE.COM



امسح الرمز



الإصدار | استخدمه لتشعر
الأحترافي | بالفرق



المنتج المميز



منشفة من الألياف الدقيقة فائقة النعومة
للتلميع
للعسيل والتلميع بدون ماء - باللون الأزرق فاتح
مقاس 40×40 سم وكثافة 320 جرام لكل متر مربع
R1805



منشفة من الألياف الدقيقة للعناية بالسيارات
تستخدم للتنظيف الخارجي - باللون البرتقالي
مقاس 36×36 سم وكثافة 350 جرام لكل متر مربع
R1845



منشفة من الألياف الدقيقة للعناية بالسيارات
تستخدم للتنظيف الداخلي - باللون الأصفر
مقاس 36×36 سم وكثافة 350 جرام لكل متر مربع
R1804



منشفة من الألياف الدقيقة لتنظيف الزجاج
تستخدم لتنظيف الزجاج - باللون الأخضر
مقاس 36×36 سم وكثافة 220 جرام لكل متر مربع
R1858



منشفة من الألياف الدقيقة للتلميع واللمسات النهائية
للتلميع واللمسات الأخيرة - باللونين الأصفر والرمادي
مقاس 40×40 سم وكثافة 600 جرام لكل متر مربع
R1806



منشفة ذو قدرة امتصاص عالية
للتجفيف السريع - باللون الرمادي
مقاس 80×50 سم وكثافة 1200 جرام لكل متر مربع
R1802



قفاز لغسيل السيارات
لغسيل خارجي مثالي
R1809



إسفنجة لتنظيف المفروشات والداخل
للتنظيف الداخلي
R1808




إسفنجة لغسيل السيارات
جانب مزدوج من الشنيل والشبك للغسيل
R1807



فرشاة متعددة الاستخدامات
تنظيف الأسطح القابلة للطي
R1814



فرشاة منحنية لتنظيف الإطارات
لتنظيف إنحناءات الإطارات
R1816



فرشاة خاصة لتنظيف السجاد
للتنظيف القوي
R1810



فرشاة صواميل العجلات
لتنظيف صواميل وبراغي العجلات
R1813



فرشاة لشبك السيارات
لتنظيف الشبك الأمامي
R1812



فرشاة للجنط
لتنظيف المناطق الصعبة الوصول
R1811



فرشاة لفتحات التكييف
فرشاة 2 في 1 لتنظيف فتحات التكييف
R1815



فرشاة لحجرة المحرك
شعيرات قوية للعناية بتفاصيل السطح الخارجي
R1819



5 فرش إحترافية للعناية بالتفاصيل
للتنظيف الداخلي
R1817



سلم فولاذي شديد التحمل - عدد 2 درجة
لغسل المركبات ذات الأسطح العالية
R1164



دلو مع مجموعة الغسيل والعناية الكاملة
لعناية شاملة بتنظيف السيارات
R1880



دلو شديد التحمل لغسيل السيارات
للعناية بغسيل السيارات - بمقاس 5 جالونات
R1801




عربة أدوات تحتوي على رفوف
لتنظيم أدوات ومنتجات العناية بالسيارات
R1152



عربة لمنتجات التنظيف
لتنظيم أدوات ومنتجات العناية بالسيارات
R1149



سلم فولاذي شديد التحمل - عدد 3 درجة
لغسل المركبات ذات الأسطح العالية
R1165



أغطية واقية 5 في 1 لإستخدام مرة واحدة
تحتوي على 2 مقاعد - عجلة القيادة - ناقل
الحركة، فرامل اليد - 5 قطع/مجموعة
R1006



غطاء بلاستيكي للسيارة للاستخدام
مرة واحدة - الحجم كبير (L)
للمحماية أثناء فحص ما قبل التسليم، والحماية من الغبار
R1017



غطاء بلاستيكي للسيارة للاستخدام
مرة واحدة - الحجم متوسط (M)
للمحماية أثناء فحص ما قبل التسليم، والحماية من الغبار
R1016



منظف السيارات الشامل متعدد الإستخدام
للتنظيف الداخلي والخارجي، نسبة الخلط 1:10
مركز - 19 لتر
R1835



شامبو لغسيل السيارة خالي من الشمع
غسيل السيارة، نسبة الخلط 1:50
مركز - 19 لتر
R1852



شامبو لغسيل السيارة مع الشمع
غسيل السيارة، نسبة الخلط 1:50
مركز - 19 لتر
R1832



سائل الطين للتلميع

يستخدم مع قالب الطين للتشحيم ، نسبة الخلط 1:5
مركز - 19 لتر

R1839



منظف قوي لإزالة الشحوم

ينظف العجلات، المحرك والشاسيه، نسبة الخلط 1:2
مركز - 19 لتر

R1836



ملمع السيارات الداخلي والخارجي الشامل

منتج حماية الأسطح متعدد الإستخدام
نسبة الخلط 1:3

مركز - 19 لتر

R1834



معالج ومربط لجلود السيارات

يحافظ على قوة جلد السيارة ومتانته ومظهره
جاهز للاستخدام - 19 لتر

R1842



منظف خاص داخلي للسيارات

ينظف السيارات من الداخل، نسبة الخلط 1:1
مركز - 19 لتر

R1841



مزيل الصدأ ومنظف العجلات

يزيل التلوث من الأسطح
جاهز للاستخدام - 19 لتر

R1840



منظف للألياف الدقيقة

ينظف وسادات وقماش الألياف الدقيقة
جاهز للاستخدام - 19 لتر

R1857



منظف الزجاج

لتنظيف زجاج السيارة، نسبة الخلط 1:10
مركز - 19 لتر

R1856



ملمع سريع وفائق

ملمع سريع احترافي
جاهز للاستخدام - 19 لتر

R1843



ستاند خاص لجالونات مواد العناية بالسيارات
6 عبوات
يمنع الهدر في المواد ويستخدم للتنظيم
R1178




ستاند خاص لجالونات مواد العناية بالسيارات
9 عبوات
يمنع الهدر في المواد ويستخدم للتنظيم
R1177



مزيل الأسمنت الفائق
يستخدم لإزالة الأسمنت ، نسبة الخلط 1:4
مركز - 20 لتر
R1861



صنبور معدني لجالونات مواد العناية
سعة 19 لتر
مناسبة للمواد الكيميائية الخاصة بعناية السيارات
R1187



صنبور معدني لجالونات مواد العناية
سعة 25 لتر
مناسبة للمواد الكيميائية الخاصة بعناية السيارات
R1186



آلة لغسيل السيارات ذات ضغط عالي 3000 واط
قوة عالية ومتينة لأفضل استخدام
R1157



عبوة صناعية - 1 لتر
لسائل الطين للتلميع
R1839_BOTTLE



عبوة صناعية - 1 لتر
لشامبو لغسيل السيارة خالي من الشمع
R1852_BOTTLE



عبوة صناعية - 1 لتر
لشامبو سيارة مع شمع
R1832_BOTTLE



عبوة صناعية - 1 لتر
لمزيل الصدأ ومنظف العجلات
R1840_BOTTLE



عبوة صناعية - 1 لتر
لمنظف إزالة الشحوم القوي
R1836_BOTTLE



عبوة صناعية - 1 لتر
لمنظف السيارات الشامل والسريع
R1835_BOTTLE



عبوة صناعية - 1 لتر
لمنظف الزجاج
R1856_BOTTLE



عبوة صناعية - 1 لتر
لمزيل الأسمنت الفائق
R1861_BOTTLE



عبوة صناعية - 1 لتر
للمنظف الداخلي الخاص بالسيارات
R1841_BOTTLE



عبوة صناعية - 1 لتر
لمعالج ومرطب لجلود السيارات
R1842_BOTTLE



عبوة صناعية - 1 لتر
للملمع السريع والفائق
R1843_BOTTLE



عبوة صناعية - 1 لتر
للملمع السيارات الداخلي والخارجي الشامل
R1834_BOTTLE



مرش صناعي قابل لإعادة الاستخدام
يستخدم مع الزجاجاة الصناعية
R1820



عبوة صناعية - 1 لتر
عبوة صناعية لتعبئة مواد التنظيف والتلميع الكيميائية
1 لتر
R1821



عبوة صناعية - 1 لتر
منظف للألياف الدقيقة
R1857_BOTTLE



أداة تطبيق شمع السيارة على شكل حرف U
لتطبيق منتجات تلميع الإطارات
R1877



معجون الطين الناعم
يزيل الطلاء الزائد والشوائب - أزرق 200 جم
R1837



زجاجة صناعية لرش مواد التنظيف والتلميع
رش مواد التنظيف والتلميع الكيميائية - 2 لتر
R1844



مزيل الصدأ ومنظف العجلات
يزيل التلوث من الأسطح
جاهز للاستخدام - 500 مل
R2203



شامبو لغسيل السيارة مع الشمع
مركز - 500 مل
R2208



شامبو لغسيل السيارة خالي من الشمع
مركز - 500 مل
R2201



معالج ومرطب لجلود السيارات
يحافظ على قوة جلد السيارة ومتانته ومظهره
جاهز للاستخدام - 500 مل
R2206



سائل الطين للتلميع
يستخدم مع قالب الطين للتشحيم
جاهز للاستخدام - 500 مل
R2205



ملمع سريع وفائق
ملمع سريع احترافي
جاهز للاستخدام - 500 مل
R2204



منظف خاص داخلي للسيارات
ينظف السيارات من الداخل
500 مل
R2210



منظف الزجاج
لتنظيف زجاج السيارة
جاهز للاستخدام - 500 مل
R2202



منظف للألياف الدقيقة
ينظف وسادات وقماش الألياف الدقيقة
500 مل
R2207



ملمع السيارات الداخلي والخارجي الشامل
منتج حماية الأسطح متعدد الإستخدام
جاهز للاستخدام - 500 مل
R2213



منظف قوي لإزالة الشحوم
ينظف العجلات، المحرك والشاسيه
جاهز للاستخدام - 500 مل
R2212



مزيل الأسمنت الفائق
يستخدم لإزالة الأسمنت
جاهز للاستخدام - 500 مل
R2211



6 عبوات للتنظيف المتكامل
 6 عبوات × 250 مل مع 2 منشفة ميكروفايبر
 للتنظيف والتلميع
R2230



منظف السيارات الشامل متعدد الإستخدام
 للتنظيف الداخلي والخارجي
 جاهز للاستخدام - 500 مل
R2214



تلميع السيارات



شركة RHMOTIVE LTD - المملكة المتحدة
71-79 شارع شيفالون، لندن - المملكة المتحدة
WWW.RHMOTIVE.COM



امسح الرمز



الإصدار | استخدمه لتشعر
الأحترافي | بالفرق



المنتج المميز



بوليش الخطوة الواحدة
بوليش الخطوة الواحدة - 1 لتر
R1824



مركب البوليش للمسمة النهائية
مركب عالي اللمعان - 1 لتر
R1826



مركب البوليش لمرحلة الصقل
لصقل كثيف وسريع - 1 لتر
R1822



إسفنجة تلميع مخروطية الشكل للسيارات
للعجلات، الحواجز، المصدات، مقابض السيارات
R1875



مريول خاص لأعمال البوليش
مخصص للمحترفين لارتدائه أثناء التلميع
R1326



بوليش الشمع المميز
لمعان عالي وحماية دائمة - 1 لتر
R1828



وسادة البوليش لمرحلة الصقل
لصقل كثيف وسريع - 150 مم (6 بوصات)
R1823



وسادة للصنفرة - 3 إنش (75 ملم)
لأقراص الصنفرة بحجم 3 بوصات أو
وسادات التلميع بحجم 4 بوصات
R1124




إسفنجة تلميع كروية الشكل للسيارات
للعجلات، الحواجز، المصدات، مقابض السيارات
R1876



وسادة بوليش الشمع المميز
وسادة ناعمة لمركب الشمع - 150 مم (6 بوصات)
R1829




وسادة مركب التلميع بخطوة واحدة
تلميع بخطوة واحدة - 150 مم (6 بوصات)
R1825



وسادة لمركب البوليش للمسة النهائية
لمسة نهائية عالية اللمعان - 150 مم (6 بوصات)
R1827



وسادة مركب التلميع بخطوة واحدة
تلميع بخطوة واحدة - 100 مم (6 بوصات)
R1831



وسادة لمركب البوليش للمسمة النهائية
لمسمة نهائية عالية اللمعان - 100 مم (6 بوصات)
R1854



وسادة البوليش لمرحلة الصقل
لصقل كثيف وسريع - 100 مم (6 بوصات)
R1830



داعم لوسادة البوليش - 125 مم
تُستخدم مع وسادات التلميع بحجم 6 بوصات
R1113



التحضير للطلاء وإصلاح السيارات



شركة RHINOMOTIVE LTD
71-75 شارع شيلتون، لندن، المملكة المتحدة
WWW.RHINOMOTIVE.COM



امسح الرمز



الإصدار | استخدمه لتشعر
الأحترافي | بالفرق



المنتج المميز



ورق كرافت ماسك من الدرجة الممتازة
يحمي السيارة من رذاذ الطلاء
30 سم × 300 م (50 غرام/م²)
R1003



ورق كرافت ماسك من الدرجة الممتازة
يحمي السيارة من رذاذ الطلاء
60 سم × 300 م (50 غرام/م²)
R1002



ورق كرافت ماسك من الدرجة الممتازة
يحمي السيارة من رذاذ الطلاء
90 سم × 300 م (50 غرام/م²)
R1001



فيلم تغطية ثابت + قاطع
يحمي السيارة من رذاذ الطلاء
6 م × 300 م
R1005



فيلم تغطية شفاف ثابت + قاطع
يحمي السيارة من رذاذ الطلاء
4 م × 300 م
R1004



حامل ورق الكرافت ثلاثي المستويات
الأبعاد: 1530 × 1175 × 300 مم
R1104



مناديل إزالة الدهون لتحضير سطح المركبة
تنظف الألواح والأسطح
300 مم × 340 مم - 400 قطعة/صندوق
R1818



قاطع فيلم مغناطيسي
يقطع فيلم التغطية الشفاف الثابت بسرعة
R1108



حامل فيلم التغطية الشفاف ثلاثي المستويات
إبعاد: 1030 × 410 × 520 ميللى متر
R1103



شريط تغطية الحواف المتميز
يستخدم على زجاج السيارة وإطارات النوافذ
48 مم × 50 م (1 إنش)
R1015



شريط تغطية الحواف المتميز
يستخدم على زجاج السيارة وإطارات النوافذ
24 مم × 50 م (1 إنش)
R1014



شريط تغطية الحواف المتميز
يستخدم على زجاج السيارة وإطارات النوافذ
50 مم × 10 م (2 إنش)
R1013




شريط تغطية إسفنجي للحواف
للاستخدام على إطارات الأبواب، والغطاء، والفجوات
13 مم × 50 متر (0.51 إنش)
R1012



شريط لاصق لتحديد المنحنيات الحادة - أخضر
لتحديد المنحنيات الحادة والدقيقة
6 مم × 55 متر (0.23 إنش)
R1008



شريط لاصق لتحديد المنحنيات الحادة - أخضر
لتحديد المنحنيات الحادة والدقيقة
3 مم × 55 متر (0.11 إنش)
R1007



شريط رمادي فاخر مزدوج الجوانب - لاصق
لإطارات الهيكل الجانبية خفيفة الوزن
6 ملم × 10 م (0.23 إنش)
R1011



شريط لاصق فاخر مزدوج الجوانب - رمادي
لإطارات الهيكل الجانبية خفيفة الوزن
12 ملم × 18 م (0.5 إنش)
R1009



شريط لاصق فاخر مزدوج الجوانب - رمادي
لإطارات الهيكل الجانبية خفيفة الوزن
22 ملم × 18 م (0.86 إنش)
R1010



غطاء حماية لإصلاح العجلات
17 إنش (440 مم)
لتغطية الإطار أثناء طلاء الجنط
R1019



غطاء حماية لإصلاح العجلات
16 إنش (410 مم)
لتغطية الإطار أثناء طلاء الجنط
R1018



قرص مزيل للمواد اللاصقة
لإزالة اللاصقات والأفلام من أسطح الطلاء
R1138



حامل لتخزين أكواب الطلاء EPP
15 فتحة مخصصة لتخزين الطلاء المتبقي
R1160



كجمطاء حماية لإصلاح العجلات
22 إنش (580 مم)
لتغطية الإطار أثناء طلاء الجنط
R1021



كجمطاء حماية لإصلاح العجلات
18 إنش (460 مم)
لتغطية الإطار أثناء طلاء الجنط
R1020



أكواب خلط الطلاء الحرفية - 700 مل
200 كوب و 16 غطاء
R1403



أكواب خلط الطلاء الحرفية - 1400 مل
200 كوب و 16 غطاء
R1402



أكواب خلط الطلاء الحرفية - 2300 مل
100 كوب و 8 أغطية
R1401



أغطية وبطانات (صغير) - MINI EPP
بسعة 180 مل (125 ميكرون)
55 غطاء، 55 بطانة، 2 أكواب صلبة، 35 سدادة
2 حلقات تثبيت، قاعدة مائية
R1409



أغطية وبطانات (متوسط) - STANDARD EPP
بسعة 180 مل (125 ميكرون)
55 غطاء، 55 بطانة، 2 أكواب صلبة، 35 سدادة
2 حلقات تثبيت، قاعدة مائية
R1408



أكواب خلط الطلاء الحرفية - 400 مل
200 كوب و 16 غطاء
R1404



أغطية وبطانات (صغير) - MINI EPP
 بسعة 180 مل (200 ميكرون)
 2 أكواب، 2 حلقات تثبيت، 35 سدادة
 55 بطانة، 55 غطاء، قاعدة مذيبيات
R1412



أغطية وبطانات (متوسط) - STANDARD EPP
 بسعة 650 مل (200 ميكرون)
 2 أكواب، 2 حلقات تثبيت، 35 سدادة
 55 بطانة، 55 غطاء، قاعدة مذيبيات
R1411



أغطية وبطانات (كبير) - LARGE EPP
 بسعة 850 مل (200 ميكرون)
 2 أكواب، 2 حلقات تثبيت، 35 سدادة
 55 بطانات، 55 غطاء، قاعدة مذيبيات
R1410



محول من الفولاذ المقاوم للصدأ
 فئة 9 SATA
 يربط أداة رش الطلاء بأكواب EPP
R1415



محول من الفولاذ المقاوم للصدأ
 فئة 2 IWATA
 يربط أداة رش الطلاء بأكواب EPP
R1414



محول من الفولاذ المقاوم للصدأ
 فئة 15 DEVILBISS
 يربط أداة رش الطلاء بأكواب EPP
R1413



محول من الفولاذ المقاوم للصدأ
 فئة 6 SAGOLA / SATA
 يربط أداة رش الطلاء بأكواب EPP
R1418



محول من الفولاذ المقاوم للصدأ
 فئة 32 SAGOLA
 يربط أداة رش الطلاء بأكواب EPP
R1417



محول من الفولاذ المقاوم للصدأ
 فئة 43 IWATA / SUPERNOVA
 يربط أداة رش الطلاء بأكواب EPP
R1416



محول من الفولاذ المقاوم للصدأ
DEVILBISS PROLITE 14 فئة
يربط أداة رش الطلاء بأكواب EPP
R1421




محول من الفولاذ المقاوم للصدأ
SATA 40 فئة
يربط أداة رش الطلاء بأكواب EPP
R1420



محول من الفولاذ المقاوم للصدأ
SAGOLA / SATA 5 فئة
يربط أداة رش الطلاء بأكواب EPP
R1419



أغطية مرنة - 700 مل
أغطية أكواب خلط الطلاء الاحترافية
200 قطعة / صندوق
R1430



أغطية مرنة - 1400 مل
أغطية أكواب خلط الطلاء الاحترافية
200 قطعة / صندوق
R1429



أغطية مرنة - 2300 مل
أغطية أكواب خلط الطلاء الاحترافية
100 قطعة / صندوق
R1428



منديل تنظيف مثالية - أزرق
لتنظيف أسطح المركبة، قبل تطبيق البرايمر
12 قطعة / عبوة
R1442



عصا خلط الطلاء
لخلط الطلاء، 200 قطعة / صندوق
R1434



أغطية مرنة - 400 مل
أغطية أكواب خلط الطلاء الاحترافية
200 قطعة / صندوق
R1431



بطاقات معدنية لاختبار الرش - أبيض
تحكم في اللون، درجة التعتيم وشفافية الطلاء
100 قطعة / صندوق
R1426



محلول مخفف مذيب للتنظيف
منظف لمعدات وبخاخات رش الطلاء
الحجم: 18 ليتر
R1437



محلول مخفف مذيب للتنظيف
منظف لمعدات وبخاخات رش الطلاء
الحجم: 3.6 ليتر
R1436



منظم تدفق الهواء الصغير مع مؤشر قياس
يحافظ على ضغط مثالي للأدوات التي تعمل بالهواء
R1145



بطاقات معدنية لاختبار الرش - أسود
تحكم في اللون، درجة التعتيم وشفافية الطلاء
100 قطعة / صندوق
R1443



بطاقات معدنية لاختبار الرش - رمادية
تحكم في اللون، درجة التعتيم وشفافية الطلاء
100 قطعة / صندوق
R1427



أداة مخصصة لفتح علب الطلاء
مصمم لفتح العلب بسرعة وسهولة
R1146



قلم هوائي محمول (جيبى) قابل للتعديل
إكسسوار هوائي محمول وسهل الاستخدام
R1142



مصباح مزدوج الوظيفة لفحص الألوان والتجفيف بالأشعة فوق البنفسجية
لتحقيق من تطابق الألوان
R1141



مجموعة إبر مخصصة لإزالة الغبار
مصمم لإزالة الشوائب، الغبار والأتربة من الطلاء غير
الجاف 10 قطع / عبوة
R1137



مجموعة صيانة وتنظيف لبخاخ الطلاء
لتنظيف بخاخات الطلاء
22 قطعة / مجموعة
R1136



جهاز قياس سماكة الطلاء
للتحقق من سماكة الدهان
R1154



مناديل ورقية للأعمال الصناعية - 5 كجم
مخصص لإزالة السوائل المسربة في ورش العمل
R1236



مناديل ورقية للأعمال الصناعية - 3 كجم
مخصص لإزالة السوائل المسربة في ورش العمل
R1235



أداة كشط وتوزيع فولاذية
لتوزيع المعجون ومواد الحشو
الأحجام: 2، 3، 4، 4.5 إنش
R1110



فرشاة طلاء 1 إنش
لطلاء الجدران، الحواف، الخزائن والأبواب
R1155



حامل جداري موزع للمناديل الورقية الكبيرة
القطر الأقصى لحجم لفة المناديل أقل من 44 سم
R1135



حامل أرضي موزع للمناديل الورقية الكبيرة
القطر الأقصى لحجم لفة المناديل أقل من 48 سم
R1134



فلتر للأرضية 300 جرام
مخصص لكابينة الطلاء
2 م × 20 م × 100 مم
R1444



شبكة فلتر السقف 600 جرام
فلتر لسطح كابينة الطلاء
2 م × 21 م × 22 مم
R1432



فرشاة طلاء 2 إنش
لطلاء الجدران، الحواف، الخزائن والأبواب
R1156



أشكال سبيد باللون الأسود - 19x32 سم
لعرض الألوان ومواد التغليف السائلة
R1439



أشكال سبيد باللون الأسود - 26x42 سم
لعرض الألوان ومواد التغليف السائلة
R1438



فلتر للأرضية 350 جرام
مخصص لكابينة الطلاء
2 م × 20 م × 100 مم
R1449



فلتر طلاء 125 ميكرون
لتصفية الشوائب من الدهانات المائية
100 قطعة / علبة
R1423



أشكال سبيد باللون الأبيض - 11x20 سم
لعرض الألوان ومواد التغليف السائلة
R1441



أشكال سبيد باللون الأسود - 10.8x20 سم
لعرض الألوان ومواد التغليف السائلة
R1440



مصباح تجفيف الطلاء بالأشعة تحت الحمراء مزدوج
لتجفيف سريع للمركبات المطلية 2100 واط
R1106



مصباح تجفيف الطلاء بالأشعة تحت الحمراء مفرد
لتجفيف سريع للمركبات المطلية 1050 واط
R1105



فلتر طلاء 190 ميكرون
لتصفية الشوائب من الدهانات المائية
100 قطعة / علبة
R1422




حامل دوّار لألواح الطلاء
مناسب للألواح والأبواب
100 كجم (220 رطل)
R1102



حامل إصلاح ألواح هيكل السيارة
مناسب للألواح، الصدمات، والأبواب
250 كجم (500 رطل)
R1101



مصباح تجفيف الطلاء بالأشعة تحت الحمراء ثلاثي
لتجفيف سريع للمركبات المطلية 3150 واط
R1107



وسادة التفاعل كوشن ماكس
لتعزيز التوسيد بين القرص ولوحة الدعم
5 مم × 150 مم - (6 إنش)
R1529



آلة شفط غبار متنقلة
لاستخلاص الغبار من الأسطح
R1176




سلّم ألومنيوم
للاستخدام في كابينة الطلاء
الارتفاع: 76 سم، العرض: 30 سم، الطول: 125 سم
R1174



أقراص الصنفرة عالية الجودة سيراميك
اكستريم بلس P120
لصنفرة السيارات - 150 مم (6 إنش) - 50 قرص / عبوة
R1509



أقراص الصنفرة عالية الجودة سيراميك
اكستريم بلس P80
لصنفرة السيارات - 150 مم (6 إنش) - 50 قرص / عبوة
R1508



وسادة التفاعل كوشن ماكس
لتعزيز التوسيد بين القرص ولوحة الدعم
10 مم × 150 مم - (6 إنش)
R1530



أقراص الصنفرة عالية الجودة سيراميك
اكستريم بلس P320
لصنفرة السيارات - 150 مم (6 إنش) - 50 قرص / عبوة
R1512



أقراص الصنفرة عالية الجودة سيراميك
اكستريم بلس P240
لصنفرة السيارات - 150 مم (6 إنش) - 50 قرص / عبوة
R1511



أقراص الصنفرة عالية الجودة سيراميك
اكستريم بلس P180
لصنفرة السيارات - 150 مم (6 إنش) - 50 قرص / عبوة
R1510



أقراص الصنفرة متعددة الإستخدام
لون ذهبي P80
لصنفرة السيارات - 150 مم (6 إنش) - 100 قرص / عبوة
R1501




أقراص الصنفرة عالية الجودة سيراميك
اكستريم بلس P500
لصنفرة السيارات - 150 مم (6 إنش) - 50 قرص / عبوة
R1514



أقراص الصنفرة عالية الجودة سيراميك
اكستريم بلس P400
لصنفرة السيارات - 150 مم (6 إنش) - 50 قرص / عبوة
R1513




أقراص الصنفرة متعددة الإستخدام
لون ذهبي P240
لصنفرة السيارات - 150 مم (6 إنش) - 100 قرص / عبوة
R1504



أقراص الصنفرة متعددة الإستخدام
لون ذهبي P180
لصنفرة السيارات - 150 مم (6 إنش) - 100 قرص / عبوة
R1503



أقراص الصنفرة متعددة الإستخدام
لون ذهبي P120
لصنفرة السيارات - 150 مم (6 إنش) - 100 قرص / عبوة
R1502



أقراص الصنفرة متعددة الإستخدام
لون ذهبي P500
لصنفرة السيارات - 150 مم (6 إنش) - 100 قرص / عبوة
R1507



أقراص الصنفرة متعددة الإستخدام
لون ذهبي P400
لصنفرة السيارات - 150 مم (6 إنش) - 100 قرص / عبوة
R1506



أقراص الصنفرة متعددة الإستخدام
لون ذهبي P320
لصنفرة السيارات - 150 مم (6 إنش) - 100 قرص / عبوة
R1505



أوراق الصنفرة متعددة الإستخدام
لون ذهبي P180
لصنفرة السيارات 70 مم × 198 مم - 11 م
55 ورقة / صندوق
R1517



أوراق الصنفرة متعددة الإستخدام
لون ذهبي P120
لصنفرة السيارات 70 مم × 198 مم - 11 م
55 ورقة / صندوق
R1516



أوراق الصنفرة متعددة الإستخدام
لون ذهبي P80
لصنفرة السيارات 70 مم × 198 مم - 11 م
55 ورقة / صندوق
R1515



أوراق الصنفرة متعددة الإستخدام
لون ذهبي P400
لصنفرة السيارات 70 مم × 198 مم - 11 م
55 ورقة/صندوق
R1520



أوراق الصنفرة متعددة الإستخدام
لون ذهبي P320
لصنفرة السيارات 70 مم × 198 مم - 11 م
55 ورقة/صندوق
R1519



أوراق الصنفرة متعددة الإستخدام
لون ذهبي P240
لصنفرة السيارات 70 مم × 198 مم - 11 م
55 ورقة/صندوق
R1518



أوراق الصنفرة عالية الجودة سيراميك
اكستريم بلس P180
لصنفرة السيارات 70 مم × 198 مم - 11 م
55 ورقة/صندوق
R1523



أوراق الصنفرة عالية الجودة سيراميك
اكستريم بلس P120
لصنفرة السيارات 70 مم × 198 مم - 11 م
55 ورقة/صندوق
R1522



أوراق الصنفرة عالية الجودة سيراميك
اكستريم بلس P80
لصنفرة السيارات 70 مم × 198 مم - 11 م
55 ورقة/صندوق
R1521



أوراق الصنفرة عالية الجودة سيراميك
اكستريم بلس P400
لصنفرة السيارات 70 مم × 198 مم - 11 م
55 ورقة/صندوق
R1526



أوراق الصنفرة عالية الجودة سيراميك
اكستريم بلس P320
لصنفرة السيارات 70 مم × 198 مم - 11 م
55 ورقة/صندوق
R1525



أوراق الصنفرة عالية الجودة سيراميك
اكستريم بلس P240
لصنفرة السيارات 70 مم × 198 مم - 11 م
55 ورقة/صندوق
R1524



لوح صنفرة متعدد الثقوب
مثالي لصنفرة الحشوات والبرايمر
70 مم × 396 مم
R1116



لوح صنفرة متعدد الثقوب
مثالي لصنفرة الحشوات والبرايمر
70 مم × 198 مم
R1115



حامل لأقراص و أوراق الصنفرة
يخزن أقراص وأوراق الصنفرة لسهولة الإستخدام
يحتوي على 9 مساحات تخزين
R1533



جهاز صنفرة هوائي صغير بمقبض
لإزالة العيوب الصغيرة من الأسطح المطلية - 3 إنش
R1121



جهاز صنفرة قرصي بمقبض
مخصصة للصنفرة والتنعيم
R1118



آلة هوائية بشريط صنفرة
لإزالة بقع اللحم، إزالة الحواف الخشنة، التشطيب النهائي
R1117



جهاز الصنفرة العشوائية الدائرية - (SGV)
5 مم
يستخدم لعمليات التلميع والصنفرة
R1120



جهاز الصنفرة العشوائية الدائرية - (SGV)
2.5 مم
يستخدم لعمليات التلميع والصنفرة
R1119



جهاز تلميع هوائي صغير بمقبض
لعمليات التلميع والتشطيب - 3 إنش
R1122



قرص ألياف P80 ROLOC FIBRE
للجlx وإزالة الطلاء - 50 مم (2 إنش)
15 قطعة / عبوة
R1542



قرص ألياف P60 ROLOC FIBRE
للجlx وإزالة الطلاء - 50 مم (2 إنش)
15 قطعة / عبوة
R1541



**جهاز الصنفرة العشوائية الدائرية الخالي من
الفرش - 5 مم (SGV)**
يستخدم لعمليات التلميع والصنفرة
R1123



إسفنجة صنفرة - فائقة النعومة P500-P600
20 ورقة / عبوة
R1536



قرص ألياف P80 ROLOC FIBRE
للجlx وإزالة الطلاء - 50 مم (3 إنش)
15 قطعة / عبوة
R1544



قرص ألياف P60 ROLOC FIBRE
للجlx وإزالة الطلاء - 50 مم (3 إنش)
15 قطعة / عبوة
R1543



طبقة لون جافة سوداء للتوجيه + أداة تطبيق
تبرز العيوب السطحية في معجون الهيكل والبرايمر
100 غرام
R1532



قرص دعم متعدد الثقوب - 6 بوصة (150 مم)
مناسب لأجهزة الصنفرة الدائرية من RHINOMOTIVE
R1125



إسفنجة صنفرة - ناعمة P320-P400
20 ورقة / عبوة
R1537



ورق الصنفرة المقاوم للماء - P180
230 مم × 280 مم - 25 ورقة / علبة
R1557



ورق الصنفرة المقاوم للماء - P120
230 مم × 280 مم - 25 ورقة / علبة
R1556



ورق الصنفرة المقاوم للماء - P80
230 مم × 280 مم - 25 ورقة / علبة
R1555



ورق الصنفرة المقاوم للماء - P400
230 مم × 280 مم - 25 ورقة / علبة
R1560



ورق الصنفرة المقاوم للماء - P320
230 مم × 280 مم - 25 ورقة / علبة
R1559



ورق الصنفرة المقاوم للماء - P240
230 مم × 280 مم - 25 ورقة / علبة
R1558



ورق الصنفرة المقاوم للماء - P800
230 مم × 280 مم - 25 ورقة / علبة
R1563



ورق الصنفرة المقاوم للماء - P600
230 مم × 280 مم - 25 ورقة / علبة
R1562



ورق الصنفرة المقاوم للماء - P500
230 مم × 280 مم - 25 ورقة / علبة
R1561



ورق الصنفرة المقاوم للماء - P1500
230 مم × 140 مم - 50 ورقة / علبة
R1534



ورق الصنفرة المقاوم للماء - P1200
230 مم × 280 مم - 25 ورقة / علبة
R1565



ورق الصنفرة المقاوم للماء - P1000
230 مم × 280 مم - 25 ورقة / علبة
R1564



معجون عازل لهيكل السيارة من البولي يوريثان
يغلق المفاصل، الألواح، والأسطح المعدنية غير المطلية
أبيض - 310 مل
R2002



معجون عازل لزجاج السيارة من البولي يوريثان
مانع تسرب للزجاج الأمامي
أسود - 310 مل
R2001



ورق الصنفرة المقاوم للماء - P2000
230 مم × 140 مم - 50 ورقة / علبة
R1535



برايمر أساسي بخطوة واحدة - 50 مل
يعزز الالتصاق عند تطبيقه قبل اللصق
مخصص للاستخدام مع مادة لاصق الزجاج الأمامي
أسود - 50 مل
R2008



معجون عازل لهيكل السيارة من البولي يوريثان
يغلق المفاصل، الألواح، والأسطح المعدنية غير المطلية
فضي - 310 مل
R2004



معجون عازل لهيكل السيارة من البولي يوريثان
يغلق المفاصل، الألواح، والأسطح المعدنية غير المطلية
أسود - 310 مل
R2003



مجموعة أدوات الطرق لإصلاح الهيكل (PDR)
مجموعة أدوات الطرق لإصلاح الهيكل
R1151



موزع هوائي لمواد العزل
أداة تطبيق للمواد المانعة للتسرب
مخصص لاستخدام المواد المانعة للتسرب - 400 مل
R2006



ميكانيك السيارات

الإصدار | استخدمه لتشعر
الأحترافي | بالفرق



مملكة المتحدة
RhinoMotive Ltd
75-79
www.rhinomotive.com




استخدم الرمز





المنتج المميز




حماية وعزل نانو للمحرك
حماية الأسطح الداخلية للمحرك
375 مل
R1208



صندوق الخدمات الجزئي للميكانيك
يعيد ضبط مركبتك ويرجعها إلى حالتها الأصلية
25 قطعة/علبة
R1271




صندوق الخدمات الجزئي للميكانيك
يعيد ضبط مركبتك ويرجعها إلى حالتها الأصلية
20 قطعة/علبة
R1270



منظف صمام الاختناق
لتنظيف المكربنات وصمام الاختناق - 500 مل
R1203



معزز الزيت للمحرك
لتحسين تزييت المحرك - 375 مل
R1222




منظف للمحرك
يزيل الرواسب من نظام الزيت - 375 مل
R1201



منظف زيت جهاز التبريد
يزيل الزيت من الرادياتور يستخدم مع K1 + K2
188 مل
R1215



منظف غرفة الاحتراق كربون K2 X
يعادل تأثير كربون K1 X
500 مل
R1212




منظف غرفة الاحتراق كربون K1 X
يزيل رواسب الكربون من الصمامات
500 مل
R1211



معزز الرادياتور
يزيد من عمر سائل التبريد - 375 مل
R1219



مانع تسرب الرادياتور
يغلق التسريبات في نظام التبريد - 375 مل
R1218



منظف الرادياتور
يزيل الرواسب من الرادياتور - 375 مل
R1217



منظف رغوي متعدد الوظائف
ينظف الزجاج ولوحة القيادة والأقمشة - 400 مل
R1207



بايو دبليو دي بلاس BIO WD PLUS
يمنع الصرير ويشحم الأجزاء المطاطية - 500 مل
R1204



منظف رغوي لجهاز مبخر التكييف
ينظف ويعقم نظام التكييف - 250 مل
R1223



منظف الفرامل
يزيل الغبار والأوساخ والشحوم - 500 مل
R1205



الشحم الأبيض
يحمي من التآكل - 500 مل
R1206



منظف الإلكترونيات
ينظف ويحمي الأجزاء الكهربائية - 400 مل
R1224



منظف أنابيب الوقود
يزيل الشوائب والماء من الخزان
375 مل
R1209



منظف حساس الأكسجين وفلتر العادم
يزيل الكربون من حساس الأكسجين وفلتر العادم
375 مل
R1210



منظف الصمامات وحاقن (موزع) الوقود
يزيل ترسبات الكربون من فوهات الحاقن
375 مل
R1202



منظف زيت المحرك 5 لتر
يزيل التراكمت والترسبات، ويحسن استهلاك الوقود
R1231



منظف زيت المحرك 3 لتر
يزيل التراكمت والترسبات، ويحسن استهلاك الوقود
R1230



أوكتان برايم OCTANE PRIME
يزيد معدل الأوكتان (الوقود) بمقدار 5 نقاط
375 مل
R1214



مناديل عالية الامتصاص
تمتص الزيت، وسوائل التبريد، والمذيبات، والماء
40 سم × 50 سم - 3 قطع لكل عبوة
R1228



مناديل فائقة الامتصاص
تمتص الملوئات
400 ملم × 400 ملم - 300 ورقة لكل صندوق
R1229



معجون تنظيف الأيدي 3.6 كجم
يزيل الشحوم والزيت من الأيدي
R1225



منظم الأدوات القابل للطي
لحفظ الأدوات بشكل منظم
R1324



أربطة كابلات سوداء برأس معدني
100 ملم × 3 ملم
لجمع وتنظيم الكابلات والأسلاك
R2109



أربطة كابلات بيضاء برأس معدني
300 ملم × 8 ملم
لجمع وتنظيم الكابلات والأسلاك
R2113



غطاء مغناطيسي لحماية هيكل السيارة
الأمامي (الرفرف) - 3 قطع/طقم
لحماية هيكل السيارة من الخدوش
R1158



حزام الخصر لتنظيم الأدوات
لحفظ الأدوات بشكل منظم وسهولة الإستخدام
R1325

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Net Wt. 30Lbs. (13.6kg)
Non-flammable Liquefied Gas

TO OPERATE:
Connect charging hose to valve.
Non-refillable, disposable cylinder

PRO SERIES

RHINOMOTIVE®
134a

مكيف الهواء للسيارات

استخدمه لتشعر
بالفرق

الإصدار
الأحترافي

شركة رينو موفتيف - RHINOMOTIVE LTD
 شارع شافلون، لندن، المملكة المتحدة
 71-79
 www.rhinomotive.com

أمنح الرمز



المنتج المميز



زيت PAG الشامل 250 مل
لتزيت ضواغط مكيفات الهواء للسيارات
R2303



بخاخ تنظيف مكيف الهواء 500 مل
لتنظيف الداخلي لأنظمة التكييف
R2302



غاز مبرد للتكييف R-134A - 13 كجم
للاستخدام في المركبات المزودة بنظام
غاز التبريد R-134A
R2301



محلول مركز للتبريد القوي
يحسّن كفاءة نظام التبريد
R2306



زيت PAG الشامل مع مادة كاشفة
للأشعة فوق البنفسجية - 250 مل
للكشف عن تسربات نظام التبريد في السيارة
R2305



بخاخ تنقية السيارة - لافندر - 100 مل
لتنظيف وتنقية مقصورة السيارة الداخلي
R2304



صبغة عالمية (بأساس PAG) كاشفة
للأشعة فوق البنفسجية 250 مل
للكشف التسريبات في أنظمة التكييف
R2309



كاشف تسرب بالفقاعات للتكييف - 400 مل
للكشف التسريبات في أنظمة التكييف
R2308



محلول مركز مانع للتسرب (حقنة)
لإصلاح التسريبات الدقيقة في أنظمة التكييف
R2307



مجموعة تنظيف وتنقية المكيف
لتنظيف وتنقية السيارة من الداخل
R2312



بخاخ تنقية السيارة - ليمون - 100 مل
لتنظيف وتنقية مقصورة السيارة الداخلية
R2311



صبغة مضافة للأشعة فوق البنفسجية 250 مل
لغاز R134A
للكشف التسريبات في أنظمة التكييف لغاز R134A
R2310



كوپلر اتصال سريع HP 1/4 SAE
للتوصيل السريع بمقياس التوزيع
R2315



طقم مقياس توزيع التبريد بـ 4 منافذ
لشحن مكيف الهواء، التفريغ، والفحص التشخيصي
R2314



زيت PAG الشامل - 1 لتر
لتزييت ضواغط مكيفات السيارات
R2313



كشاف LED بالأشعة فوق البنفسجية
مع نظارات واقية
للاستخدام مع صيغة كشف تسرب مكيف الهواء
بالأشعة فوق البنفسجية
R2317



كوپلر اتصال سريع LP 1/4 SAE
للتوصيل السريع بمقياس التوزيع
R2316



السلامة الشخصية



شركة RHINOMOTIVE LTD - المملكة المتحدة
71-75 شارع شيفالون، لندن - المملكة المتحدة
WWW.RHINOMOTIVE.COM



استرجع الرمز



الإصدار | استخدمه لتشعر
الأحترافي | بالفرق



المنتج المميز



نظارات الحماية
حماية من الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 99%
ومضادة للضباب تحمي العيون من الحطام الطائر
R1303



قناع واقي من الغبار مع صمام
تنقية عالية - FFP2
12 قطعة / العلبة
R1302




قناع واقي من الغبار
تنقية عالية - N95
22 قطعة / العلبة
R1301



قفازات مقاومة للقطع
تحمي وتمنع إصابات اليد
المستوى 5 - مقاس 8 صغير
R1306



قفازات منقطة باللون الأزرق
للاستخدام في الأعمال الشاقة مع المطاط أو المنشار
مقاس 10 كبير
R1305



قفازات منقطة باللون الأزرق
للاستخدام في الأعمال الشاقة مع المطاط أو المنشار
مقاس 9 متوسط
R1304



بدلة واقية قابلة لإعادة الاستخدام
بتصميم مريح
مقاس صغير - لون أبيض
R1311



قفازات مقاومة للقطع
تحمي وتمنع إصابات اليد
المستوى 5 - مقاس 10 كبير
R1308



قفازات مقاومة للقطع
تحمي وتمنع إصابات اليد
المستوى 5 - مقاس 9 متوسط
R1307



بدلة واقية قابلة لإعادة الاستخدام
بتصميم مريح
مقاس كبير جداً - لون أبيض
R1314



بدلة واقية قابلة لإعادة الاستخدام
بتصميم مريح
مقاس كبير - لون أبيض
R1313



بدلة واقية قابلة لإعادة الاستخدام
بتصميم مريح
مقاس متوسط - لون أبيض
R1312



مجموعة قناع نصفي للجهاز التنفسي
للمحماية التنفسية عند تطبيق طلاء السيارات
R1320



سدادات أذن لتقليل الضوضاء
حماية ممتازة للسمع
R1319



بدلة واقية قابلة لإعادة الاستخدام
بتصميم مريح
مقاس كبير جداً X2 - لون أبيض
R1315




مُثبتات خاصة لأقنعة الوجه الخاصة بالتنقية
للمحماية التنفسية - يستخدم مع مجموعة القناع
التنفسي من راينوموتيف
R1322



مصفيات الشوائب الخاصة بقناع الوجه
فلتر للحماية التنفسية تستخدم مع مجموعة القناع
التنفسي من راينوموتيف
R1323



قطعة تصفية خاصة لقناع الوجه
للمحماية التنفسية تستخدم مع مجموعة القناع
التنفسي من راينوموتيف
R1321



الأدوات والمعدات



شركة RHINOMOTIVE LTD - المملكة المتحدة
71-79 شارع شيفالون، لندن - المملكة المتحدة
WWW.RHINOMOTIVE.COM



المنتج الرمز



الإصدار | استخدامه لتتبع
الأحترافي | بالفرق



المنتج المميز



عربة أدوات خاصة للإطارات
عربة شديدة التحمل مجهزة بأدوات الإطارات
R3119



أدوات ورشة إصلاح هياكل السيارات
عربة شديدة التحمل مجهزة بأدوات إصلاح هياكل
السيارات
R3118



عربة الأدوات الميكانيكية
عربة شديدة التحمل مجهزة بأدوات ميكانيكية
R3117



مجموعة أدوات الصفائح المعدنية - 19 قطعة
لإصلاح التصادم
R3123



أدوات كماشات شاملة - 12 قطعة
كماشات متنوعة ومطارق
R3122



أدوات مفكات البراغي - 22 قطعة
رؤوس مسطحة، رؤوس فيليبس، توركس وأدوات
لالتقاط الأختام
R3121



مجموعة مفاتيح ربط متعددة - 36 قطعة
تشمل مفاتيح مزدوجة، معكوفة، مفتوحة الطرف، ذات
التروس، ومفاتيح صواميل الفلير
R3126



أدوات المقابس - 131 قطعة
مجموعة شاملة من المقابس
بقياسات 2/1 , 8/3 , 4/1 إنش
R3125



أدوات مشابك اللحام والكماشات - 13 قطعة
للحام المعدن والبلاستيك
R3124




أدوات المفاتيح والمقابس - 30 قطعة
لأعمال العجلات والتوازن
R3129



أدوات السيارات - 45 قطعة
لصيانة المركبات
R3128



أدوات البرد والإزميل - 44 قطعة
لتنعيم المعادن وإزالة الحواف
R3127



أدوات إصلاح الهيكل - 11 قطعة
لإصلاح الاصطدام
R3132




أدوات شاملة للإطارات والعجلات - 13 قطعة
لإصلاح الإطارات
R3131



أدوات الإطارات والتوازن - 21 قطعة
لأعمال العجلات والتوازن
R3130



مجموعة الأدوات الميكانيكية - 10 قطع
للإصلاحات العامة
R3135



أدوات إصلاح هيكل السيارة - 7 قطع
لإصلاح التصادم
R3134



أدوات الصيانة - 11 قطعة
لإصلاح المحرك
R3133



أداة قطع شديدة التحمل - 0.4 مم
لقص أفلام نوافذ السيارة
R1161



صندوق أدوات متين
لنقل السهل لأدوات Rhinomotive
R3120



عربة الأدوات
عربة أدوات شديدة التحمل بها محامل دوارة و7 أدراج
R1179



شفرات شديدة التحمل 0.2 مم - 10 قطع/علبة
لقطع شديد التحمل
R1170



شريط قياس دقيق - 5 متر
لقياس مريح وفعال
R1163



أداة قطع شديدة التحمل - 0.2 مم
لقص أفلام نوافذ السيارة
R1162



حامل لوحة أرقام السيارة 13×52.7 سم
يستخدم لتثبيت لوحات الأرقام بشكل آمن
R2902



حامل لوحة أرقام السيارة 31×17 سم
يستخدم لتثبيت لوحات الأرقام بشكل آمن
R2901



شفرات شديدة التحمل 0.4 مم - 10 قطع/علبة
لقطع شديد التحمل
R1171



ستاند أرضي للعرض - 5 رفوف
لعرض مجموعة منتجات Rhinomotive بالكامل
R3140




ستاند لعرض عبوات منتجات الميكانيك
لعرض مجموعة منتجات الميكانيك بالكامل من
Rhinomotive
R3137



ستاند لعرض عبوات الرش DIY
لعرض مجموعة العناية بالسيارة الكاملة من
Rhinomotive
R3136



ستاند لجهاز إختبار تظليل النوافذ
لإختبار مقاومة الحرارة لأفلام النوافذ
R3151




ستاند جداري للعرض
لعرض مجموعة منتجات Rhinomotive بالكامل
R3142



ستاند عرض مثلث الشكل
لعرض مجموعة منتجات Rhinomotive بالكامل
R3141



ستاند عرض زجاجي لجلاد الحماية PPF
قطعتان/مجموعة
لعرض المجموعة الكاملة من جلاد الحماية الملون
Rhinomotive coloured PPF
R3154



ستاند لجهاز إختبار جلاد الحماية PPF
لإختبار حماية وخصائص PPF من الخدوش وخاصة
الترميم الذاتي
R3153



ستاند لجهاز إختبار النانو سيراميك
لإختبار طبقة حماية النانو سيراميك
R3152



رافعة هيدروليكية 5 طن
(CROCODILE JACK)
لرفع المركبات حتى 5 طن
R3101



ستاند عرض صناديق أفلام النوافذ وال PPF
برأي نمائش كامل شيشه دودي و پی پی اف راینوموتیو
R3156



ستاند عرض زجاجي لتظليل النوافذ
لعرض المجموعة الكاملة لتظليل النوافذ من
Rhinomotive
R3155



قواعد رفع عالية التحمل - 6 طن
لضمان تثبيت آمن للمركبات حتى 6 أطنان
R3104




قواعد رفع عالية التحمل - 3 طن
لضمان تثبيت آمن للمركبات حتى 3 أطنان
R3103



رافعة هيدروليكية 10 طن
(CROCODILE JACK)
لرفع المركبات حتى 10 طن
R3102



رافعة أرضية منخفضة - 5 طن
لرفع السيارات الرياضية والمنخفضة حتى 5 أطنان
R3114



رافعة سلسلة يدوية - 2 طن
لرفع المعدات حتى 2 طن
R3111



جهاز رفع هيدروليكي 12 إنش
لتحريك المركبات بسهولة في الورشة
R3106



حامل متحرك من RHINOMOTIVE
230 × 500 × 560 - صغير
R3602



حامل متحرك من RHINOMOTIVE
2300 × 600 × 1000 - كبير
R3601



طاولة رفع هيدروليكية قابلة لتغيير الارتفاع
500 كجم
لرفع وتحديد موضع المعدات الثقيلة
R3116



ملحقات الإطارات



مملكة المتحدة - RHINOMOTIVE LTD
71-75 شارع شيفالون، لندن، المملكة المتحدة
WWW.RHINOMOTIVE.COM



اسم المنتج



الإصدار الاحترافي | استخدمه لتشعر
بالفرق



المنتج المميز



رقعة إصلاح شاملة 79 مم
لإصلاح جميع أنابيب الإطارات المطاطية الداخلية
R2705



رقعة إصلاح شاملة 57 مم
لإصلاح جميع أنابيب الإطارات المطاطية الداخلية
R2704



رقعة إصلاح شاملة 45 مم
لإصلاح جميع أنابيب الإطارات المطاطية الداخلية
R2703



رقعة إصلاح فطرية الشكل للإطارات
5.5×43 مم
لإصلاح جميع الإطارات بدون أنبوب (تيوبلس)
R2708



سائل تنظيف وتحضير الإطارات - 946 مل
لتحضير الإطارات قبل عملية الإصلاح
R2713



معجون فك وتركيب الإطارات - 5 كجم
لتسهيل تركيب الإطارات على الحواف (الجنوط)
R2712



لاصق اسمنتي كيميائي للإصلاح - 250 مل
لإصلاح ولصق الإطارات والأنابيب الداخلية
R2711



شرائط ترميم الإطارات 6×200 مم
60 قطعة/علبة
لإصلاح جميع الإطارات بدون أنبوب (تيوبلس)
R2710



شرائط ترميم الإطارات 6×100 مم
60 قطعة/علبة
لإصلاح جميع الإطارات بدون أنبوب (تيوبلس)
R2709



ثقل توازن للعجلات بمشبك زنك - 15 جرام
مصمم لضبط توازن جنوط السيارات الفولاذية
R2718



ثقل توازن للعجلات بمشبك زنك - 10 جرام
مصمم لضبط توازن جنوط السيارات الفولاذية
R2717



ثقل توازن للعجلات بمشبك زنك - 5 جرام
مصمم لضبط توازن جنوط السيارات الفولاذية
R2716



ثقل توازن للعجلات بمشبك زنك - 30 جرام
مصمم لضبط توازن جنوط السيارات الفولاذية
R2721



ثقل توازن للعجلات بمشبك زنك - 25 جرام
مصمم لضبط توازن جنوط السيارات الفولاذية
R2720



ثقل توازن للعجلات بمشبك زنك - 20 جرام
مصمم لضبط توازن جنوط السيارات الفولاذية
R2719



ثقل توازن للعجلات بمشبك زنك - 45 جرام
مصمم لضبط توازن جنوط السيارات الفولاذية
R2724



ثقل توازن للعجلات بمشبك زنك - 40 جرام
مصمم لضبط توازن جنوط السيارات الفولاذية
R2723



ثقل توازن للعجلات بمشبك زنك - 35 جرام
مصمم لضبط توازن جنوط السيارات الفولاذية
R2722



ثقل توازن للعجلات بمشبك زنك - 60 جرام
مصمم لضبط توازن جنوط السيارات الفولاذية
R2727




ثقل توازن للعجلات بمشبك زنك - 55 جرام
مصمم لضبط توازن جنوط السيارات الفولاذية
R2726



ثقل توازن للعجلات بمشبك زنك - 50 جرام
مصمم لضبط توازن جنوط السيارات الفولاذية
R2725



مقياس رقمي لعمق مداس الإطارات
لقياس عمق النقش على جميع الإطارات
R2737




كماشة أوزان العجلات عالية التحمل
لثبيت وإزالة أوزان العجلات بمشبك
R2733



أداة إزالة أوزان العجلات
لإزالة أوزان العجلات اللاصقة دون ترك علامات
R2734



عنصر قلب (نواة) صمام الإطار
مناسب لجميع صمامات شرادر
R2750



صمامات إطارات بدون أنبوب (تيوبلس)
TR413, TR414, TR418, TR600HP
لجميع الجنوط بدون أنبوب (تيوبلس)
R2749



أغطية بلاستيكية لصمامات الإطارات
أسود (100 قطعة/علبة)
لحماية جميع صمامات الإطارات
R2729



أداة إزالة قلب (نواة) صمام الإطار - 100 مم
لتركيب وإزالة صمامات شرادر
R2731



فرشاة لمعجون تركيب الإطار
لتطبيق معجون التركيب على الإطارات
R2752



أداة سحب جذع صمام الإطار
لتركيب جذوع الصمامات على الجنوط بدون أنبوب
R2751



الهاتف المحمول: +971 50 395 7177
الهاتف الأرضي: +971 4 329 7775
الموقع الجغرافي: Mina Jebel Ali
National Industries Park - Dubai
ايميل: info@rhinomotive.com
الموقع الإلكتروني: WWW.Rhinomotive.com